






Leikin ja liikunnan edelläkävijä.







1103 Leikkikeskus asennusohje














1103N












1103F


NR	ELEMENT	1103N	1103F
E 1		1	1
E 2		1	1
E 3		1	1
E 4		1	1
E 5		1	1
E 6		1	1

NR	ELEMENT	1103N	1103F
E 7		1	1
E 8		1	1
E 9		1	1
E 10		1	1
E 11		1	1
E 12		1	1

NR	ELEMENT	1103N	1103F
E 13	 <p data-bbox="233 573 480 602">F11P_1_HP_g13_v2</p> <p data-bbox="635 573 786 602">83cm x 83cm</p>	3	3
E 14		3	3
E 15	 <p data-bbox="237 1211 421 1240">R1100_3_Y_v1</p> <p data-bbox="687 1211 786 1240">L = 70cm</p>	8	8
E 16	 <p data-bbox="237 1536 347 1565">H = 120cm</p>	1	1
E 17	 <p data-bbox="762 1765 786 1816">30</p>	1	1
E 18		1	1




NR	ELEMENT	1103N	1103F
E 19	 <p>H = 150 cm</p>	1	1
E 20	 <p>H = 180 cm</p>	1	1
E 21	 <p>H = 120 cm</p>	1	1
E 22	 <p>H = 120 cm</p>	1	1
E 23	 <p>H = 180 cm</p>	1	1
E 24	 <p>F1100_2_PE_g15_v1</p>	1	1


NR	ELEMENT	1103N	1103F
E25	 <p>F1100_24_PE_g15_v1</p>	1	1
E26	 <p>F11X_4_PE_g15_v2</p>	4	4
E27	 <p>F11X_11_PE_g15_v1</p>	4	4
E28		1	1



1103N

1103F

Nr	Element	DIN	ELEMENT	Σ	Σ
10		DIN 9021	6x18	48	48
15		ISO 7380	M6x30	24	24
16		-	K1_d21_B	48	48
17		-	Z1_d21_B	48	48
18		DIN 985	M6	40	40
21		DIN 125	8x16	40	48
22		DIN 125	6x12	72	80
23		-	M6x12	40	48
24		ISO 7380	M6x16	16	24
25		ISO 7380	M6x35	32	32
29		-	K_5_A2_g2_G_v2	8	8
51		ISO 7380	M6x45	8	8
58		-	LOCTITE	1	1
61		-	KL105		47
109		DIN 913	10x10	2	2
121		-	7100_5_A2_g3_G_v1		4
139		DIN 7991	M6x16	24	24




1103N

1103F


Nr	Element	DIN	ELEMENT	Σ	Σ
213		-	Z_NA_1	1	1
214		-	Z_NA_2	1	1

1103N
1103F



"0"

1103N
1103F




1

1103N
1103F



INST_11_44




2

1103N
1103F



INST_11_56




3

1103N
1103F



INST_11_18




4

1103N
1103F



INST_11_05
INST_11_41
INST_11_68A




5

1103N
1103F



INST_11_68B
INST_11_68C




6

1103N
1103F



INST_11_18




7

1103N
1103F



INST_11_16




8

1103N
1103F



INST_11_05
INST_11_41
INST_11_68A




9

1103N
1103F



INST_11_29




10

1103N
1103F



INST_11_18
INST_11_66




11

1103N
1103F



INST_11_11
INST_11_18




12

1103N
1103F



INST_11_18




13

1103N
1103F



INST_11_05
INST_11_41




14

1103N
1103F



INST_11_68B
INST_11_68C




15





1103N
1103F



INST_11_70
INST_Z_1









1103N




1103F


Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
61	3		-	KL105







Nr	Σ	Element		
10	4		DIN 9021	6x18
16	4		-	K1_d21_B
17	4		-	Z1_d21_B
18	4		DIN 985	M6
22	4		DIN 125	6x12
25	4		ISO 7380	M6x35


A (1 : 4)



Nr	Σ	Element		
58	-		-	LOCTITE



A (1 : 2)




Nr. 5

F


Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
61	2		-	KL105




B (1 : 5)



Nr	Σ	Element		
58	-		-	LOCTITE





A (1 : 2)





Nr. 5

F


Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
61	2		-	KL105

**B (1 : 5)**


Nr	Σ	Element		
58	1		-	LOCTITE




A (1 : 2)





INST_11_29

Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
15	16		ISO 7380	M6x30
22	16		DIN 125	6x12
58	1		-	LOCTITE




A (1 : 2)

B (1 : 2)




Nr. 5


Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
21	8		DIN 125	8x16
139	8		DIN 7991	M6x16
23	8		-	M6x12





A (1 : 3)





INST_11_44

Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
15	8		ISO 7380	M6x30
22	8		DIN 125	6x12
58	1		-	LOCTITE




B (1 : 2)

A (1 : 2)




Nr. 5

Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
58	1		-	LOCTITE





A (1 : 2)






Nr. 5

F


Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
61	1		-	KL105

**B (1 : 5)**

Nr	Σ	Element		
58	1		-	LOCTITE



A (1 : 2)





Nr. 5


F


Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
61	2		-	KL105



B (1 : 5)




INST_11_68A





Nr	Σ	Element		
10	4		DIN 9021	6x18
16	4		-	K1_d21_B
17	4		-	Z1_d21_B
18	4		DIN 985	M6
22	4		DIN 125	6x12
25	4		ISO 7380	M6x35





INST_11_68B




Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
10	4		DIN 9021	6x18
16	4		-	K1_d21_B
17	4		-	Z1_d21_B
18	2		DIN 985	M6
51	2		ISO 7380	M6x45






Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
10	3		DIN 9021	6x18
16	3		-	K1_d21_B
17	3		-	Z1_d21_B
18	3		DIN 985	M6
25	3		ISO 7380	M6x35
22	3		DIN 125	6x12







INST_11_70


A (1 : 3)




Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
22	8		DIN 125	6x12
29	4		-	K_5_A2_g2_G_v2
23	8		-	M6x12
24	8		ISO 7380	M6x16
21	8		DIN 125	8x16



F - SL150




D (1 : 5)




Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
21	4		DIN 125	8x16
22	4		DIN 125	6x12
23	4		-	M6x12
24	4		ISO 7380	M6x16
61	2		-	KL105
136	2		-	1100_6_A2_g3_G_v1

F - SL90, SL120, SL180





E (1 : 5)



Nr	Σ	Element	DIN	ELEMENT
21	4		DIN 125	8x16
22	4		DIN 125	6x12
23	4		-	M6x12
24	4		ISO 7380	M6x16
61	2		-	KL105
121	2		-	7100_5_A2_g3_G_v1

INST_Z_1

Nr	Σ	Element		
213	1		-	Z_NA_1
214	1		-	Z_NA_2



Tuotteen huolto-ohje

Leikkikenttävälineemme täyttävät EN-1176-1 : 2017- 12 -standardin turvallisuusvaatimukset.

On suotavaa ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan liittyen takuun alla olevien osien huoltotoihin. Vahingoittuneet maalipinnat tulee puhdistaa pölystä, rasvasta ja ruosteesta. Tämän jälkeen puhdistettu pinta tulee peittää ruostumattomalla pohjamaalilla ja sitten maalata kahdesti teräspinoille tarkoitetulla maalilla.

LeikkiSet Oy:n käyttämät väriyhdistelmät:

- 1) Harmaa - RAL 7035
- 2) Keltainen - RAL 1003
- 3) Sininen - RAL 5015
- 4) Punainen - RAL 3000
- 5) Vihreä - RAL 6018
- 6) Musta - RAL 9005
- 7) Violetti - RAL 4008
- 8) Antrasiitti - RAL 7016
- 9) Hopea - RAL 9006
- 10) Beige - RAL 1019
- 11) Oranssi - RAL 2009

Puu vaatii säännöllistä huolenpitoa. Ilmasto-olosuhteista, käyttöasteesta ja mekaanisista vaurioista riippuen on suositeltavaa uudistaa kyllästyskerros 2 - 5 vuoden kuluttua.

Suosittellemme käyttämään tuotteita: GORI 356 puunsuoja-ainetta ja NORDICA EKO 3330-12-BASE T pintamaalia (väri 1806), nämä löydät sivustolta www.teknos.com.

Suosittelavaa on, että osat jotka ovat ruostumatonta terästä puhdistetaan kerran vuodessa, jotta epäpuhtaudet eivät aiheuta värimuutoksia teräkseen. Pese puuvillaliinoilla ja veteen liuotetulla miedolla pesuaineella, esim. astianpesuaine. Puhdistuksen jälkeen huuhtelee vedellä ja pyyhi kuivaksi.

HUOMIO! Ruostumattoman teräksen puhdistukseen käytettävät puhdistusaineet eivät saa sisältää: klooria, suolaa, happoja tai valkaisuaineita. Jo pieni määrä näitä aineita voi aiheuttaa kromioksidipinnan pysyviä vaurioita

- 1) Kausittainen tarkastus - kun väline on aktiivisessa käytössä, tulee sen kunto tarkastaa viikoittain tai useammin. Samalla tulee tarkistaa mahdolliset välineeseen kohdistuneet ilkeivät teot.

Kausittainen tarkastus pitää sisällään:

- Rakenteiden vakauden tarkistaminen
- Yleinen tarkastus osien puuttumisen varalta
- Tarkistaminen halkeamien, terävien reunojen ja muiden vaurioiden varalta
- Välineen ympäristön siisteys
- Mahdollisen turva-alustan kunnon tarkistaminen

- 2) Välineen sisäinen valvonta - tulee suorittaa kerran kolmessa kuukaudessa. Se pitää sisällään yleistarkastuksen, minkä lisäksi tulee tarkistaa myös välineen toiminnot.

Sisäinen valvonta pitää sisällään:

- Mahdollisen turva-alueen pinnan tarkistaminen ja mittaaminen (jos pinta on yli 10cm alle oikean tason, pitää sitä täydentää)
- Kaikki ruuvit ja mahdolliset kaapelit sekä verkot tulee kiristää

3) Vuositarkastus (pakollinen)

- Rakenteiden vakauden tarkistaminen
- Mahdollisten ruostevaurioiden tarkastaminen ja korjaaminen
- Perustusten tarkistaminen
- Mahdollisen turva-alueen pinnan tarkistaminen ja mittaaminen (Jos pinta on yli 10cm alle oikean tason, pitää sitä täydentää)

Kaikilla laitteilla on oltava säännöllinen tarkastusvalvonta. Tarkastuksen tekijän tulee kirjata tiedot tarkastuksesta ylös.