

FIT01 JALKAKYYKKY



IKÄRYHMÄT:

TEKNISET TIEDOT

Mallisto: FIT

Pituus: 209 cm

Leveys: 98 cm

Korkeus: 152 cm

Käyttäjän korkeus: + 140cm

Suositusikäraja: 14 vuotta

Turva-alue: 23,6 m²

Materiaali: Ruostumaton teräs, myös maalattuna



Painon säätö: 5kg-125kg (9x5 ja 8x10 kg painot)

Standardi: EN-16630

Pääliharyhmät: etureidet / takareidet / pakarat

Avustavat liharyhmät: pohkeet / keskivartalo


Betonilaatta kuntolaitteelle: BET 2500 (250 x 100 x 15 cm) 500e



Lisätietoja tästä tuotteesta löydät LeikkiSet.fi -tuotekatalogista. Katalogista löydät mm. tämän tuotteen muut kuvat, hinnan ja .dwg -tiedoston. www.leikkiset.fi/osasto/leikkikentat/

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

1M-T125S TRAMPOLIINI



IKÄRYHMÄT:
Lapset, Koululaiset

TEKNISET TIEDOT

Laitteen koko: 1800 x 1800 mm

Hyppimisalue: 1290 x 1290 mm

Putoamiskorkeus: 900 mm


Turva-alue: 24,4 m²

Hyppymatto: Liukuestetyt muovilohkot, joiden sisällä kulkee teräsvaijeri. Matto on kiinnitetty runkoon jousilla, jotka antavat jouston. Jouset jäävät piiloon kehyksen alle.

Runko: Sinkitty teräs

Perustustapa: Maahan upotettava, painumaton pohja esim. betonilaatta. Vaatii vettäläpäisevän rakennekerroksen alle.

Kehys: Valmistettu kumirouheesta (kuuluu hintaan)



Lisätietoja tästä tuotteesta löydät LeikkiSet.fi -tuotekatalogista. Katalogista löydät mm. tämän tuotteen muut kuvat, hinnan ja .dwg -tiedoston. www.leikkiset.fi/osasto/leikkikentat/

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

FIT05 HAUISLAITE



IKÄRYHMÄT:

TEKNISET TIEDOT

Mallisto: FIT

Pituus: 164 cm

Leveys: 72 cm

Korkeus: 101 cm

Käyttäjän korkeus: + 140cm

Suositusikäraja: 14 vuotta

Turva-alue: 17,3 m²

Materiaali: Ruostumaton teräs, myös maalattuna

Painon säätö: 5kg-60kg (4x5 ja 4x10 kg painot), levyjen välissä 12mm raot


Standardi: EN-16630

Päälihasryhmät: hauikset

Avustavat lihasryhmät: kyynärvarret


Betonilaatta kuntolaitteelle: BET 2500 (250 x 100 x 15 cm) 500e

Päälihasryhmät: hauikset
Avustavat lihasryhmät: kyynärvarret



Lisätietoja tästä tuotteesta löydät LeikkiSet.fi -tuotekatalogista. Katalogista löydät mm. tämän tuotteen muut kuvat, hinnan ja .dwg -tiedoston. www.leikkiset.fi/osasto/leikkikentat/

Pidätämme oikeudet muutoksiin.



FIT10 OJENTAJALAITE



Lisätietoja tästä tuotteesta löydät LeikkiSet.fi -tuotekatalogista. Katalogista löydät mm. tämän tuotteen muut kuvat, hinnan ja .dwg -tiedoston. www.leikkiset.fi/osasto/leikkikentat/

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

IKÄRYHMÄT:

TEKNISET TIEDOT

Mallisto: FIT

Pituus: 196 cm

Leveys: 79 cm

Käyttäjän korkeus: + 140cm

Suositusikäraja: 14 vuotta

Turva-alue: 18,81 m²

Materiaali: Ruostumaton teräs, myös maalattuna

Painon säätö: 80 kg (6 x 5kg ja 5 x 10 kg)

Standardi: EN-16630

Päällihasryhmät: Olkavarren ojentajat

Betonilaatta kuntolaitteelle: BET 2500 (250 x 100 x 15 cm) 500e



FIT04 PENKKIPUNNERRUS



IKÄRYHMÄT:

TEKNISET TIEDOT

Mallisto: FIT

Pituus: 280 cm

Leveys: 98 cm

Korkeus: 108 cm

Käyttäjän korkeus: + 140cm

Suositusikäraja: 14 vuotta

Turva-alue: 23,2 m²

Materiaali: Ruostumaton teräs, myös maalattuna


Painon säätö: 5kg-100kg (8x5 ja 6x10 kg painot)

Standardi: EN-16630

Päälihakryhmät: rintalihakset / ojentajat / etuolkapäät

Avustavat lihasryhmät: kyynärvarret



Betonilaatta kuntolaitteelle: BET 3000 (300 x 100 x 15 cm)



Lisätietoja tästä tuotteesta löydät LeikkiSet.fi -tuotekatalogista. Katalogista löydät mm. tämän tuotteen muut kuvat, hinnan ja .dwg -tiedoston. www.leikkiset.fi/osasto/leikkikentat/

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

WRK2 REKIT



Lisätietoja tästä tuotteesta löydät LeikkiSet.fi -tuotekatalogista. Katalogista löydät mm. tämän tuotteen muut kuvat, hinnan ja .dwg -tiedoston. www.leikkiset.fi/osasto/leikkikentat/

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

IKÄRYHMÄT:

TEKNISET TIEDOT

Mallisto: Urban Workout

Mitat: 160 x 4500

Korkeus: 2700 mm

Putoamiskorkeus: 2350 mm


Turva-alue: 33,2 m²

Perustustapa: Betoni

Runko: Ruostumaton teräs, Ø 114 x 3 mm

Täyttää EN16630 standardivaatimukset.

Kiinnikkeiden väri vaihtoehdot:



3D-RP700 3D PALLO 700 MM



IKÄRYHMÄT:
Lapset, Koululaiset

TEKNISET TIEDOT

Mitat: halkaisija 700 mm


Paino: 160 kg

Putoamiskorkeus: 800 mm


Materiaali: kierrätetty SBR kumirouhe

Väri vaihtoehdot: musta, punainen, vihreä, harmaa ja sininen

Perustustapa: Betonoitava perustusankkuri




Väri vaihtoehdot



Lisätietoja tästä tuotteesta löydät LeikkiSet.fi -tuotekatalogista. Katalogista löydät mm. tämän tuotteen muut kuvat, hinnan ja .dwg -tiedoston. www.leikkiset.fi/osasto/leikkikentat/

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

1M-25 BATTLE ROPE



Lisätietoja tästä tuotteesta löydät LeikkiSet.fi -tuotekatalogista. Katalogista löydät mm. tämän tuotteen muut kuvat, hinnan ja .dwg -tiedoston. www.leikkiset.fi/osasto/leikkikentat/

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

IKÄRYHMÄT:

TEKNISET TIEDOT

Leveys: 500 mm

Pituus: tolppien väli 4070 mm,

kokonaispituus: 6000 mm

Turva-alue: 30,7 m²

Perustustapa: Betoni

Runko: Metalli, maalattu (RAL9005) ja metalli, kuumasinkitty

Köysiosat: Polypropyleeni

Täyttää EN1176-1 ja EN16630 standardivaatimukset.

OFC-07 LEG PRESS



IKÄRYHMÄT:

TEKNISET TIEDOT

Mallisto: Gym

Putoamiskorkeus: 340 mm

Turva-alue: 12,3 m²

Perustustapa: Betoni


Runko: Metalli, pulverimaalattu

Astinlaudat: Alumiini

Istuimet: HDPE

Liikkuvat osat: Kuulalaakerit

Täyttää EN16630
standardivaatimukset.



Lisätietoja tästä tuotteesta löydät LeikkiSet.fi -tuotekatalogista. Katalogista löydät mm. tämän tuotteen muut kuvat, hinnan ja .dwg -tiedoston. www.leikkiset.fi/osasto/leikkikentat/

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

OFC-12 OFC-01 OFC-13 PULL DOWN + PYLON + CHEST PRESS



IKÄRYHMÄT:

TEKNISET TIEDOT

Mallisto: Gym

Putoamiskorkeus: 440 mm

Turva-alue: 16,7 m²

Perustustapa: Betoni



Runko: Metallia, pulverimaalattu

Astinlaudat: Alumiini

Istuimet: HDPE

Liikkuvat osat: Kuulalaakerit


Täyttää EN16630
standardivaatimukset.



Lisätietoja tästä tuotteesta löydät LeikkiSet.fi -tuotekatalogista. Katalogista löydät mm. tämän tuotteen muut kuvat, hinnan ja .dwg -tiedoston. www.leikkiset.fi/osasto/leikkikentat/

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

3D-R01 3D KUUTIO



Lisätietoja tästä tuotteesta löydät LeikkiSet.fi -tuotekatalogista. Katalogista löydät mm. tämän tuotteen muut kuvat, hinnan ja .dwg -tiedoston. www.leikkiset.fi/osasto/leikkikentat/

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

IKÄRYHMÄT:

TEKNISET TIEDOT

Mitat: 400 x 400 x 400 mm


Paino: 57 kg

Materiaali: kierrätetty SBR kumirouhe


Väri vaihtoehdot: musta, punainen, vihreä, harmaa ja sininen

Perustustapa: Betonoitava perustusankkuri, voidaan myös liimata alustaan

3D Kuutio on monipuolinen väline, joka toimii hyvin niin leikki-, kuin liikunta-alueilla. Leikkialueilla tuote toimii hyvin tasapainoiluvälineenä ja osana tasapainoilurataa. Liikunta-alueilla väline toimii hyvin hyppylaattikkona ja sitä voi käyttää mm. askelnousuun, punnerruksiin ja venyttelyyn. Väline toimii myös hauskana oleskelu kalusteena.



WRK8 VOIMAILUKESKUS



Lisätietoja tästä tuotteesta löydät LeikkiSet.fi -tuotekatalogista. Katalogista löydät mm. tämän tuotteen muut kuvat, hinnan ja .dwg -tiedoston. www.leikkiset.fi/osasto/leikkikentat/

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

IKÄRYHMÄT:

TEKNISET TIEDOT

Mallisto: Urban Workout

Mitat: 3020 x 4250 mm

Korkeus: 2700 mm

Putoamiskorkeus: 2450 mm

Turva-alue: 37,11 m²

Perustustapa: Betoni

Runko: Ruostumaton teräs, Ø 114 x 3 mm

Puuosat: Kyllästetty, maalattu mänty

Täyttää EN16630 standardivaatimukset.



FIT08 PYSTYPUNNERRUS



IKÄRYHMÄT:

TEKNISET TIEDOT

Mallisto: FIT

Pituus: 195 cm

Leveys: 98 cm

Korkeus: 152 cm

Käyttäjän korkeus: + 140cm

Suositusikäraja: 14 vuotta

Turva-alue: 18,9 m²

Materiaali: Ruostumaton teräs, myös maalattuna



Painon säätö: 5kg-100kg (8x5 ja 6x10 kg painot), levyjen välissä 12mm raot

Standardi: EN-16630

Päälihasryhmät: olkapäät / ojentajat / yläselkä

Avustavat lihasryhmät: rintalihakset

Betonilaatta kuntolaitteelle: BET 2500 (250 x 100 x 15 cm) 500e



Lisätietoja tästä tuotteesta löydät LeikkiSet.fi -tuotekatalogista. Katalogista löydät mm. tämän tuotteen muut kuvat, hinnan ja .dwg -tiedoston. www.leikkiset.fi/osasto/leikkikentat/

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

FIT02 VAAKASOUTU



IKÄRYHMÄT:

TEKNISET TIEDOT

Mallisto: FIT

Pituus: 220 cm

Leveys: 92 cm

Korkeus: 102 cm

Käyttäjän korkeus: + 140cm

Suositusikäraja: 14 vuotta

Turva-alue: 20,2 m²

Materiaali: Ruostumaton teräs, myös maalattuna


Painon säätö: 5kg-60kg (4x5 ja 4x10 kg painot)

Standardi: EN-16630

Päälihasryhmät: yläselkä / hauikset

Avustavat lihasryhmät: kyynärvarret / rintalihakset

Betonilaatta kuntolaitteelle: BET 2500 (250 x 100 x 15 cm) 500e



Lisätietoja tästä tuotteesta löydät LeikkiSet.fi -tuotekatalogista. Katalogista löydät mm. tämän tuotteen muut kuvat, hinnan ja .dwg -tiedoston. www.leikkiset.fi/osasto/leikkikentat/

Pidätämme oikeudet muutoksiin.