

FIT01 JALKAKYYKKY



IKÄRYHMÄT:

TEKNISET TIEDOT

Mallisto: FIT

Pituus: 209 cm

Leveys: 98 cm

Korkeus: 152 cm

Käyttäjän korkeus: + 140cm

Suositusikäraja: 14 vuotta

Turva-alue: 23,6 m²

Materiaali: Ruostumaton teräs, myös maalattuna



Painon säätö: 5kg-125kg (9x5 ja 8x10 kg painot)

Standardi: EN-16630

Pääliharyhmät: etureidet / takareidet / pakarat

Avustavat liharyhmät: pohkeet / keskivartalo

Betonilaatta kuntolaitteelle: BET 2500 (250 x 100 x 15 cm) 500e



Lisätietoja tästä tuotteesta löydät LeikkiSet.fi -tuotekatalogista. Katalogista löydät mm. tämän tuotteen muut kuvat, hinnan ja .dwg -tiedoston. www.leikkiset.fi/osasto/leikkikentat/

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

FIT02 VAAKASOUTU



IKÄRYHMÄT:

TEKNISET TIEDOT

Mallisto: FIT

Pituus: 220 cm

Leveys: 92 cm

Korkeus: 102 cm

Käyttäjän korkeus: + 140cm

Suositusikäraja: 14 vuotta

Turva-alue: 20,2 m²

Materiaali: Ruostumaton teräs, myös maalattuna


Painon säätö: 5kg-60kg (4x5 ja 4x10 kg painot)

Standardi: EN-16630

Päälihasryhmät: yläselkä / hauikset

Avustavat lihasryhmät: kyynärvarret / rintalihakset

Betonilaatta kuntolaitteelle: BET 2500 (250 x 100 x 15 cm) 500e



Lisätietoja tästä tuotteesta löydät LeikkiSet.fi -tuotekatalogista. Katalogista löydät mm. tämän tuotteen muut kuvat, hinnan ja .dwg -tiedoston. www.leikkiset.fi/osasto/leikkikentat/

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

FIT03 PULL DOWN



IKÄRYHMÄT:

TEKNISET TIEDOT

Mallisto: FIT

Pituus: 256 cm

Leveys: 96 cm

Korkeus: 164 cm

Käyttäjän korkeus: + 140cm

Suositusikäraja: 14 vuotta

Turva-alue: 19,9 m²

Materiaali: Ruostumaton teräs, myös maalattuna

Painon säätö: 5kg-80kg (6x5 ja 5x10 kg painot)

Standardi: EN-16630



Päälihasryhmät: yläselkä

Avustavat lihasryhmät: hauikset / takaolkapäät / kyynärvarret

Betonilaatta kuntolaitteelle: BET 3000 (300 x 100 x 15 cm)

Päälihasryhmät: yläselkä

Avustavat lihasryhmät: hauikset / takaolkapäät / kyynärvarret



Lisätietoja tästä tuotteesta löydät LeikkiSet.fi -tuotekatalogista. Katalogista löydät mm. tämän tuotteen muut kuvat, hinnan ja .dwg -tiedoston. www.leikkiset.fi/osasto/leikkikentat/

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

FIT04 PENKKIPUNNERRUS



IKÄRYHMÄT:

TEKNISET TIEDOT

Mallisto: FIT

Pituus: 280 cm

Leveys: 98 cm

Korkeus: 108 cm

Käyttäjän korkeus: + 140cm

Suositusikäraja: 14 vuotta

Turva-alue: 23,2 m²

Materiaali: Ruostumaton teräs, myös maalattuna


Painon säätö: 5kg-100kg (8x5 ja 6x10 kg painot)

Standardi: EN-16630

Päälihakryhmät: rintalihakset / ojentajat / etuolkapäät

Avustavat lihasryhmät: kyynärvarret

Betonilaatta kuntolaitteelle: BET 3000 (300 x 100 x 15 cm)



Lisätietoja tästä tuotteesta löydät LeikkiSet.fi -tuotekatalogista. Katalogista löydät mm. tämän tuotteen muut kuvat, hinnan ja .dwg -tiedoston. www.leikkiset.fi/osasto/leikkikentat/

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

FIT05 HAUISLAITE



IKÄRYHMÄT:

TEKNISET TIEDOT

Mallisto: FIT

Pituus: 164 cm

Leveys: 72 cm

Korkeus: 101 cm

Käyttäjän korkeus: + 140cm

Suositusikäraja: 14 vuotta

Turva-alue: 17,3 m²

Materiaali: Ruostumaton teräs, myös maalattuna

Painon säätö: 5kg-60kg (4x5 ja 4x10 kg painot), levyjen välissä 12mm raot


Standardi: EN-16630

Päälihasryhmät: hauikset

Avustavat lihasryhmät: kyynärvarret


Betonilaatta kuntolaitteelle: BET 2500 (250 x 100 x 15 cm) 500e

Päälihasryhmät: hauikset
Avustavat lihasryhmät: kyynärvarret



Lisätietoja tästä tuotteesta löydät LeikkiSet.fi -tuotekatalogista. Katalogista löydät mm. tämän tuotteen muut kuvat, hinnan ja .dwg -tiedoston. www.leikkiset.fi/osasto/leikkikentat/

Pidätämme oikeudet muutoksiin.



FIT06 VATSALAITE



IKÄRYHMÄT:

TEKNISET TIEDOT

Mallisto: FIT

Pituus: 225 cm

Leveys: 96 cm

Korkeus: 154 cm

Käyttäjän korkeus: + 140cm

Suositusikäraja: 14 vuotta

Turva-alue: 21,2 m²

Materiaali: Ruostumaton teräs, myös maalattuna

Painon säätö: 5kg-60kg (4x5 ja 4x10 kg painot), levyjen välissä 12mm raot

Standardi: EN-16630



Päälihasryhmät: vatsalihakset

Avustavat lihasryhmät: alaselkä

Betonilaatta kuntolaitteelle: BET 2500 (250 x 100 x 15 cm) 500e

Päälihasryhmät: vatsalihakset

Avustavat lihasryhmät: alaselkä



Lisätietoja tästä tuotteesta löydät LeikkiSet.fi -tuotekatalogista. Katalogista löydät mm. tämän tuotteen muut kuvat, hinnan ja .dwg-tiedoston. www.leikkiset.fi/osasto/leikkikentat/

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

FIT07 DIPPILAITE



IKÄRYHMÄT:

TEKNISET TIEDOT

Mallisto: FIT

Pituus: 221 cm

Leveys: 84 cm

Korkeus: 103 cm

Käyttäjän korkeus: + 140cm

Suositusikäraja: 14 vuotta

Turva-alue: 21,1 m²

Materiaali: Ruostumaton teräs , myös maalattuna

Painon säätö: 5kg-60kg (4x5 ja 4x10 kg painot), levyjen välissä 12mm raot

Standardi: EN-16630



Päälihakryhmät: ojentajat / rintalihakset

Avustavat lihasryhmät: olkapäät / yläselkä

Betonilaatta kuntolaitteelle: BET 2500 (250 x 100 x 15 cm) 500e

Päälihakryhmät: ojentajat / rintalihakset

Avustavat lihasryhmät: olkapäät / yläselkä



Lisätietoja tästä tuotteesta löydät LeikkiSet.fi -tuotekatalogista. Katalogista löydät mm. tämän tuotteen muut kuvat, hinnan ja .dwg-tiedoston. www.leikkiset.fi/osasto/leikkikentat/

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

FIT08E ESTEETÖN PYSTYPUNNERRUS



IKÄRYHMÄT:

TEKNISET TIEDOT

Mallisto: FIT

Penkki voidaan kaataa, jolloin tuote on käytettävissä pyörätuolissa.

Pituus: 195 cm

Leveys: 98 cm

Korkeus: 152 cm

Käyttäjän korkeus: + 140cm

Suositusikäraja: 14 vuotta

Turva-alue: 18,8 m²

Materiaali: Ruostumaton teräs, myös maalattuna

Painon säätö: 5kg-100kg (8x5 ja 6x10 kg painot), levyjen välissä 12mm raot



Standardi: EN-16630

Ominaisuudet: Alaslaskettava istuinosa pyörätuolia varten

Päälihasryhmät: olkapäät / ojentajat / yläselkä

Avustavat lihasryhmät: rintalihakset

Betonilaatta kuntolaitteelle: BET 2500 (250 x 100 x 15 cm) 500e



Lisätietoja tästä tuotteesta löydät LeikkiSet.fi -tuotekatalogista. Katalogista löydät mm. tämän tuotteen muut kuvat, hinnat ja .dwg -tiedoston. www.leikkiset.fi/osasto/leikkikentat/

LEIKKISSET

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Leikin ja liikunnan edelläkävijä.

www.leikkiset.fi



FIT11 JALKAPRÄSSI



Lisätietoja tästä tuotteesta löydät LeikkiSet.fi -tuotekatalogista. Katalogista löydät mm. tämän tuotteen muut kuvat, hinnan ja .dwg -tiedoston. www.leikkiset.fi/osasto/leikkikentat/

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

IKÄRYHMÄT:

TEKNISET TIEDOT

Mallisto: FIT

Pituus: 291,8 cm

Leveys: 102,9 cm

Korkeus: 148 cm

Käyttäjän korkeus: + 140cm

Suositusikäraja: 14 vuotta


Turva-alue: 20,54 m²

Materiaali: Ruostumaton teräs, myös maalattuna

Painon säätö: 10-150kg (15x10kg)

Standardi: EN-16630

Betonilaatta kuntolaitteelle: BET FITX2
(3000 x 115 x 15 cm) 700e



FITX2 MONITOIMI-RACK



IKÄRYHMÄT:

TEKNISET TIEDOT

Mallisto: FIT

Pituus: 389 cm

Leveys: 143 cm

Korkeus: 210 cm

Putoamiskorkeus: 113 cm

Käyttäjän korkeus: + 140 cm

Suositusikäraja: 14 vuotta


Turva-alue: 30 m²

Materiaali: Ruostumaton teräs, myös maalattuna

Standardi: EN-16630

Toimintoina: vatsapenkki, selkäpenkki, dippi sekä leuanveto

Betonilaatta kuntolaitteelle: BET FITX2 (300 x 115 x 15 cm) 700e



Lisätietoja tästä tuotteesta löydät LeikkiSet.fi -tuotekatalogista. Katalogista löydät mm. tämän tuotteen muut kuvat, hinnan ja .dwg -tiedoston. www.leikkiset.fi/osasto/leikkikentat/

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

FITX6 RACK



IKÄRYHMÄT:

TEKNISET TIEDOT

Mallisto: FIT

Pituus: 569 cm

Leveys: 266 cm

Korkeus: 210 cm

Käyttäjän korkeus: + 140cm

Suositusikäraja: 14 vuotta

Turva-alue: 49 m²

Materiaali: Ruostumaton teräs, myös maalattuna

Standardi: EN-16630

Toimintoina: Toiminnallinen koko kehon harjoittelu


Huom! Myyntihinta -700mm korolla 11 975€.



Lisätietoja tästä tuotteesta löydät LeikkiSet.fi -tuotekatalogista. Katalogista löydät mm. tämän tuotteen muut kuvat, hinnan ja .dwg -tiedoston. www.leikkiset.fi/osasto/leikkikentat/

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

FITR1 JUOKSUMATTO



IKÄRYHMÄT:

TEKNISET TIEDOT

Mallisto: FIT

Pituus: 183,4 cm

Leveys: 94,5 cm

Korkeus: 154 cm

Käyttäjän korkeus: + 140cm


Suositusikäraja: 14 vuotta

Turva-alue: 19,5 m²

Materiaali: Ruostumaton teräs, myös maalattuna

Harjoittelu tarkoitus: Lämmittely / Kestävyys / Tekniikka / Kuntopiirit



Standardi: EN-16630



Lisätietoja tästä tuotteesta löydät LeikkiSet.fi -tuotekatalogista. Katalogista löydät mm. tämän tuotteen muut kuvat, hinnan ja .dwg -tiedoston. www.leikkiset.fi/osasto/leikkikentat/

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

OF2-03/04 TAI CHI



Lisätietoja tästä tuotteesta löydät LeikkiSet.fi -tuotekatalogista. Katalogista löydät mm. tämän tuotteen muut kuvat, hinnan ja .dwg -tiedoston. www.leikkiset.fi/osasto/leikkikentat/

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

IKÄRYHMÄT:

TEKNISET TIEDOT


Mallisto: Gym

Perustustapa: Betoni



Runko: Metall, maalattu

Liikkuvat osat: Kuulalaakerit

Täyttää EN11630
standardivaatimukset.



OFC-07 OFC-01 OFC-12 LEG PRESS- PYLON-PULL DOWN



Lisätietoja tästä tuotteesta löydät LeikkiSet.fi -tuotekatalogista. Katalogista löydät mm. tämän tuotteen muut kuvat, hinnan ja .dwg -tiedoston. www.leikkiset.fi/osasto/leikkikentat/

IKÄRYHMÄT:

TEKNISET TIEDOT

Mitat: 837 x 2060 mm

Korkeus: 2150 mm

Putoamiskorkeus: 740 mm

Turva-alue: 17 m²

Perustustapa: Betoni

Runko: Metalli, maalattu

Astinlaudat, istuimet ja selkänöjat: Alumiini

Liikkuvat osat: Kuulalaakerit